

美しさと強さの
TOYOTEX

SPC1 white

SPC2 light

SPC3 brown

SPC4 greige

SPC5 dark

フローリングの上から敷くだけ
住宅用リフォーム床材

SPC flooring

Reform

Simple
簡単で

Performance
性能も良く

Comfortable
快適な

flooring



SPC flooring

様々なインテリアテイストに
合わせやすい5色柄をラインアップ



SPC3 brown (ブラウン) | カフェ風のおしゃれな空間にしたい方へ
おすすめです。



SPC1 white (ホワイト) | 清潔感や明るさでスタイリッシュに
空間を演出します。



SPC4 greige (グレイージュ) | トレンドインテリアで大人の空間を
お好みの方へはグレイージュを。

まさに基材革命！

- 主原料が天然石パウダー（石灰岩）であり、木材を使用しておらず、
森林伐採削減に貢献した環境配慮型 次世代基材
- 木材の欠点であった伸び縮みもほとんどなく、水や湿気に強い
- 接着剤を使用していないため、ホルムアルデヒドの放散量はゼロ
- 接着剤・釘が不要なロックシステム式施工で、誰でも簡単に施工が可能
- 裏面クッション材を採用したため、下地シート無しで施工時間短縮・費用削減
- 耐摩耗層、UV 表面層でキズや凹みなどに強く、
コア層の硬さも優れており重歩行（土足用）に対応

接着剤・釘不要なので、
手間も掛からず
環境にも優しい。



ロックシステム式で
簡単に施工ができます。



キズや凹みに強く
丈夫で、土足にも
対応します。



本製品は天然銘木の持つ材色、杢目等
のばらつきを適度に取り入れ再現した
シート貼り製品です。必ず施工前に仮
並べて、色柄のバランスをご確認く
ださい。

特に、「SPC1 ホワイト」においては
個性が強い色柄を採用しております。

1

長辺からはめ込み

3

カチッと音がする
し続けます。



SPC2 light (ライト)

あたたかで素朴なムードながら
洗練されたイメージを醸し出します。



SPC5 dark (ダーク)

ダークで落ち着いた印象を与え、
モダンで高級感のある空間づくりに最適です。

施工方法

2

隣のフロアの短辺に当たるまでスライドさせゆっくりはめ込みます。



4

はめ込んだ短辺の両端をゴムハンマーでやさしく叩きます。

※実部を強く叩くと損傷する場合があります。施工の際は、ゴムハンマーを使用してやさしく叩くようにして下さい。



仕様

サイズ 5mm(厚)×151mm×1220mm 表面仕上 耐摩耗層・UV表面層


梱包入数 1ケース10枚(1.84㎡)入 定価 14,800円/ケース

性能



※厚み5mmであるため、床暖房を設置した既設フローリングの上から施工しても、床暖房の温度上昇に影響はありません。

基材断面図



美しさと強さの

TOYOTEX

<http://www.toyotex.co.jp/>

東洋テックス株式会社

本社/香川県高松市勅使町 258-1

TEL 087-867-7161

SPC

Comfortable
快適な

Performance
性能も良く

Simple
簡単で

美しさと強さの
TOYOTEX

耐水性・耐久性に優れた
土足用床材

SPC flooring